


質疑回答書

(業務委託名)あま市本庁舎基本設計委託業務

No.	区分	質問内容	回答
1	特記仕様書 第1-4(2)キ	公用車車庫は屋根付きと考えてよろしいか。	今後検討し決定する事項と整理しています。 ご提案に委ねます。
2	特記仕様書 第2-3(4)	「あま市本庁舎周辺道路予備設計委託業務」の業務範囲は、敷地北、西、南に隣接する道路と考えてよろしいか。	別契約の関連業務概要については、別紙1のとおりです。
3	特記仕様書 第2-3(4)	「あま市本庁舎周辺道路予備設計委託業務」では、基本設計の計画案にあわせて道路幅員、歩道の有無などを決定していくと考えてよろしいか。	お見込みのとおりです。 別契約の関連業務との調整に当たって、目的達成に向け相互協力体制の上、計画の立案を行うものとします。
4	—	敷地内の高圧線の高さ等が分かる資料があれば、ご提示ください。	詳細な資料を持ち合わせていませんので、各自でご確認ください。
5	—	敷地北西にある中高木が植わっているメッシュフェンスで囲われた範囲は、撤去してよろしいか。	お見込みのとおりです。
6	—	計画地内の既設水路及び計画地外との水路接続部分の構造・レベル等がわかる資料をご教示ください。	現時点において詳細な資料を持ち合わせていません。
7	—	敷地中央部水路の付け替えについてルート等の制限があるか。また、開渠、暗渠等の条件が付くかお尋ねします。	今後検討し決定する事項と整理しています。
8	—	庁舎建設に伴う周辺地区整備計画や地区計画で定まったものがあるれば、ご教示ください。	現時点で確定したものはありません。
9	—	送電線の高さ等がわかる資料をご教示ください。	No. 4を参照ください。
10	特記仕様書 第1-4(2)ケ	「倉庫棟(構造等は庁舎棟に準じる)」とありますが、構造体類: I 類、建築非構造部材類: A類、建築設備類: 甲類 と考えてよろしいか。	今後検討し決定する事項と整理しています。
11	特記仕様書 第1-4(2)キ	公用車駐車場約70台分について、屋根付駐車場及び車庫内とする必要がある台数、及び大型車両の想定がございましたらご教示ください。また、車庫が必要な場合、倉庫棟同様「構造等は庁舎棟に準じる」と考えてよろしいか。	前段については、No. 1を参照ください。 後段については、No. 10を参照ください。

12	基本構想p26 表17	「統合庁舎整備における面積構成」において、議会関係1, 100㎡には、議場、委員会室等の諸室のほか、廊下等の共用部(階段、EV、機械室、便所を除く)が含まれた面積と考えてよろしいか。	基本構想策定時点における整理事項です。 ご提案に委ねます。
13	様式7	正の頭につけて、副の頭には添付不要と考えてよろしいか。それとも記銘なしで添付した方がよろしいか。	様式7について、副5部は不要とします。
14	—	参考見積もりも正には提出者名を記入したものを添付し、副には添付なしでもよろしいか。それとも記銘なしで添付した方がよろしいか。	参考見積書について、副5部は不要とします。
15	—	提出書類は、ホチキス止めでよろしいか。	No. 16を参照ください。
16	—	技術提案書をA4判で提出する場合、表紙・提案書・参考見積書をクリップ留め、技術提案書をA3判で提出する場合、表紙・提案書(Z折り)・参考見積書をクリップ留めの提出でよろしいか。	お見込みのとおりです。
17	—	ヒアリングについて、参加表明書の提出時に提出した業務実施方針説明書の内容をプレゼンテーションに盛り込んでもよろしいか。	不可とはしません。

あま市本庁舎周辺道路予備設計委託業務



道路予備設計 : 0.69 km
 平板・路線測量 : 0.69 km

道路予備設計 : 0.26 km
 平板・路線測量 : 0.57 km
 歩道有
 交差点設計含む (対面2車線未済)

道路予備設計 : 0.32 km
 平板・路線測量 : 0.32 km

信号機
 (新設)

- 【凡例】
- 予備設計箇所 : -----
 - 平板・路線測量箇所 : —————

1:4,000 0 30 60 120 180 240 メートル