

参 考 資 料


(平成 28 年度～令和 2 年度)

1. 母子保健事業

(1) 妊娠届出者数推移

(単位：件)


| 年度 地区 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 七宝 | 132 | 140 | 139 | 136 | 113 |
| 美和 | 175 | 175 | 175 | 192 | 163 |
| 甚目寺 | 400 | 412 | 350 | 397 | 384 |
| 合計 | 707 | 727 | 664 | 725 | 660 |



(2) 届出妊婦の年齢

(単位：人)


| 年度\年齢 | 20歳未満 | 20～39歳 | 40歳以上 |
|--------|-------|--------|-------|
| 平成28年度 | 17 | 655 | 35 |
| 平成29年度 | 7 | 691 | 29 |
| 平成30年度 | 12 | 620 | 32 |
| 令和元年度 | 8 | 697 | 20 |
| 令和2年度 | 6 | 631 | 23 |



(3) 届出妊婦の喫煙・飲酒・就業

(単位：人)


| 年度\区分 | 喫煙 | | 飲酒 | | 就業 | |
|--------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
| 平成28年度 | 28 | 677 | 2 | 703 | 416 | 291 |
| 平成29年度 | 30 | 696 | 3 | 705 | 408 | 318 |
| 平成30年度 | 27 | 637 | 1 | 663 | 418 | 246 |
| 令和元年度 | 17 | 707 | 4 | 720 | 465 | 259 |
| 令和2年度 | 15 | 645 | 1 | 659 | 429 | 231 |



(4) 妊婦歯科健診

(単位：人)

| 年度\区分 | 対象者数 | 参加者数 | 1回あたり受診者数 | | | 現在歯数 (本) | 平均本数 (本) |
|--------|------|------|-----------|-----|-----|-------------|-------------|
| | | | 七宝 | 美和 | 甚目寺 | | |
| 平成28年度 | 707 | 92 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 2,621 | 28.5 |
| 平成29年度 | 727 | 96 | 2.8 | 5.2 | 6.2 | 2,715 | 28.3 |
| 平成30年度 | 664 | 78 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 2,222 | 28.5 |
| 令和元年度 | 725 | 76 | 3.5 | 4.3 | 7 | 2,148 | 28.3 |
| 令和2年度 | 660 | 34 | 3.5 | 3 | 4.5 | 976 | 28.7 |



(5) 1歳6か月児・2歳児・3歳児歯科健診 う蝕有病率

(単位：人)

| 健診種別 | 年度\区分 | う蝕のない者 | う蝕のある者 | う蝕有病者率 (%) | |
|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| | | | | う蝕のない者 | う蝕のある者 |
| 1歳6か月児 | 平成28年度 | 673 | 8 | | |
| | 平成29年度 | 684 | 6 | | |
| | 平成30年度 | 677 | 6 | | |
| | 令和元年度 | 680 | 5 | | |
| | 令和2年度 | 694 | 7 | | |
| 2歳児 | 平成28年度 | 655 | 23 | | |
| | 平成29年度 | 679 | 16 | | |
| | 平成30年度 | 618 | 12 | | |
| | 令和元年度 | 622 | 22 | | |
| | 令和2年度 | 462 | 9 | | |
| 3歳児 | 平成28年度 | 737 | 83 | | |
| | 平成29年度 | 639 | 66 | | |
| | 平成30年度 | 667 | 69 | | |
| | 令和元年度 | 625 | 53 | | |
| | 令和2年度 | 695 | 57 | | |







2. 予防接種事業
(1) 接種者数推移





(単位：人)




| 種目 \ 年度 | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 対象数 | 接種者数 | 接種率 | 対象数 | 接種者数 | 接種率 | 対象数 | 接種者数 | 接種率 | 対象数 | 接種者数 | 接種率 | 対象数 | 接種者数 | 接種率 |
| ロタ | | | | | | | | | | | | | 694 | 609 | 87.8% |
| ヒブ | 2,918 | 2,784 | 95.4% | 2,859 | 2,774 | 97.0% | 2,864 | 2,835 | 99.0% | 2,786 | 2,703 | 97.0% | 2,857 | 2,853 | 99.9% |
| 小児用肺炎球菌 | 2,974 | 2,778 | 93.4% | 2,868 | 2,773 | 96.7% | 2,859 | 2,827 | 98.9% | 2,784 | 2,759 | 99.1% | 2,859 | 2,792 | 97.7% |
| B型肝炎 | 1,400 | 1,060 | 75.7% | 2,147 | 2,042 | 95.1% | 2,142 | 2,051 | 95.8% | 2,096 | 1,974 | 94.2% | 2,146 | 2,099 | 97.8% |
| 4種混合 | 2,851 | 2,822 | 99.0% | 2,828 | 2,783 | 98.4% | 2,896 | 2,859 | 98.7% | 2,839 | 2,836 | 99.9% | 2,852 | 2,869 | 100.6% |
| 3種混合 | — | 2 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — |
| 不活化ポリオ | — | 45 | — | — | 23 | — | — | 10 | — | — | 1 | — | — | 0 | — |
| BCG | 697 | 660 | 94.7% | 715 | 681 | 95.2% | 751 | 752 | 100.1% | 627 | 609 | 97.1% | 720 | 795 | 110.4% |
| 麻疹・風しん 1期 | 739 | 702 | 95.0% | 672 | 667 | 99.3% | 752 | 745 | 99.1% | 713 | 697 | 97.8% | 714 | 703 | 98.5% |
| 水痘 | 1,445 | 1,299 | 89.9% | 1,344 | 1,289 | 95.9% | 1,444 | 1,383 | 95.8% | 1,484 | 1,391 | 93.7% | 1,435 | 1,420 | 99.0% |
| 麻疹・風しん 2期 | 860 | 766 | 89.1% | 777 | 702 | 90.3% | 778 | 730 | 93.8% | 847 | 796 | 94.0% | 737 | 665 | 90.2% |
| 日本脳炎 1期 | 2,956 | 2,569 | 86.9% | 2,438 | 2,429 | 99.6% | 2,447 | 2,352 | 96.1% | 2,325 | 2,243 | 96.5% | 2,282 | 2,320 | 101.7% |
| 日本脳炎 2期 | 858 | 941 | 109.7% | 1,186 | 1,124 | 94.8% | 895 | 899 | 100.4% | 884 | 864 | 97.7% | 780 | 887 | 113.7% |
| 2種混合 | 913 | 720 | 78.9% | 832 | 690 | 82.9% | 871 | 671 | 77.0% | 859 | 712 | 82.9% | 816 | 742 | 90.9% |
| 子宮頸がん予防 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 1,272 | 5 | — | 1,276 | 37 | 2.9% |
| 高齢者インフルエンザ | 22,733 | 10,483 | 46.1% | 23,086 | 10,332 | 44.8% | 23,211 | 11,283 | 48.6% | 23,159 | 11,813 | 51.0% | 23,247 | 15,533 | 66.8% |
| 高齢者肺炎球菌 | 4,852 | 2,392 | 49.3% | 5,040 | 2,456 | 48.7% | 4,796 | 2,313 | 48.2% | 2,606 | 736 | 28.2% | 2,717 | 818 | 30.1% |
| 大人の風しんワクチン | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抗体検査 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予防接種 | | | | | | | | | | | | | | 205 | |
| 大人の風しんワクチン | — | 5 | — | — | 10 | — | — | 23 | — | — | 37 | — | — | 10 | — |
| 子どもインフルエンザ | 21,711 | 10,987 | 50.6% | 21,794 | 10,003 | 45.9% | 21,580 | 10,646 | 49.3% | 21,378 | 11,299 | 52.9% | 21,027 | 11,555 | 55.0% |

※子どもインフルエンザの対象者数は、中学生1回と小学生以下2回の延人数。

(2) 予防接種者数推移グラフ














1. 成人保健事業
がん検診受診者数推移表 (H28年～R2年度)

| 種目 | 実施区分 年度 | | 集団 | | | | 個別 | | | | 計 | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| 胃がん | 1,930 | 2,050 | 2,142 | 2,228 | 0 | 2,014 | 1,977 | 1,520 | 1,356 | 1,788 | 3,944 | 4,027 | 3,662 | 3,584 | 1,788 |
| | | | | | | | | 651 | 525 | 823 | | | 651 | 525 | 823 |
| 大腸がん | 2,699 | 2,953 | 2,851 | 2,969 | 0 | 2,859 | 2,894 | 2,862 | 2,938 | 4,288 | 5,558 | 5,847 | 5,713 | 5,907 | 4,288 |
| | 189 | 146 | 124 | 110 | 0 | | | | | | 189 | 146 | 124 | 110 | 0 |
| 肺がん | 2,144 | 2,445 | 2,600 | 2,717 | 0 | 3,294 | 3,389 | 3,211 | 3,345 | 4,613 | 5,438 | 5,834 | 5,811 | 6,062 | 4,613 |
| | 95 | 115 | 81 | 64 | 0 | 54 | 51 | 42 | 31 | 53 | 149 | 166 | 123 | 95 | 53 |
| 前立腺がん | 932 | 1,082 | 1,072 | 1,114 | 0 | 1,441 | 1,408 | 1,380 | 1,400 | 1,926 | 2,373 | 2,490 | 2,452 | 2,514 | 1,926 |
| 乳がん | 1,143 | 1,267 | 1,207 | 1,214 | 0 | 269 | 319 | 323 | 425 | 694 | 1,412 | 1,586 | 1,530 | 1,639 | 694 |
| | 75 | 69 | 89 | 69 | 0 | 111 | 118 | 85 | 85 | 86 | 186 | 187 | 174 | 154 | 86 |
| 超音波 | | | | | | 395 | 676 | 497 | 463 | 455 | 395 | 676 | 497 | 463 | 455 |
| | 976 | 1,059 | 1,096 | 1,087 | 0 | 589 | 901 | 666 | 793 | 1,025 | 1,565 | 1,960 | 1,762 | 1,880 | 1,025 |
| 子宮がん | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 30 | 25 | 19 | 35 | 38 | 33 | 28 | 24 | 40 | 38 |
| | | | | | | 93 | 113 | 88 | 83 | 84 | 93 | 113 | 88 | 83 | 84 |
| 肝炎 | 146 | 95 | 73 | 41 | 0 | 38 | 32 | 18 | 18 | 15 | 184 | 127 | 91 | 59 | 15 |
| | 307 | 140 | 106 | 104 | 0 | | | | | | 307 | 140 | 106 | 104 | 0 |
| 骨密度 | 327 | 218 | 157 | 150 | 0 | | | | | | 327 | 218 | 157 | 150 | 0 |

がん検診受診者数推移グラフ



がん検診におけるがん発見者数推移表 (H28～R2)

(人)

| | 胃がん | 大腸がん | 肺がん | 前立腺がん | 乳がん | | 子宮がん |
|------|-----|------|-----|-------|---------|-----|------|
| | | | | | マンモグラフィ | 超音波 | |
| H28 | 7 | 18 | 4 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| H29 | 9 | 14 | 11 | 27 | 7 | 0 | 3 |
| H30 | 6 | 16 | 3 | 20 | 10 | 0 | 1 |
| R1 | 3 | 21 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| R2 | 4 | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 5年間計 | 29 | 82 | 25 | 100 | 44 | 0 | 4 |
| 平均 | 5.8 | 16.4 | 5 | 20 | 8.8 | 0 | 0.8 |

令和2年度がん検診結果表 (要精検率、がん発見率等)

(人)

| | 胃がん | | 大腸がん | 肺がん | 前立腺がん | 乳がん | | 子宮がん | |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| | レントゲン | 内視鏡 | | | | マンモグラフィ | 超音波 | | |
| 受診者数 | 1,788 | 823 | 4,288 | 4,666 | 1,926 | 780 | 455 | 1,147 | |
| 要精検者数 | 112 | 93 | 420 | 89 | 113 | 120 | 16 | 20 | |
| 精検率 | 6.3% | 11.3% | 9.8% | 1.9% | 5.9% | 15.4% | 3.5% | 1.7% | |
| 精検受診者数 | 107 | 91 | 374 | 83 | 88 | 113 | 16 | 17 | |
| 精検受診率 | 95.5% | 97.8% | 89.0% | 93.3% | 77.9% | 94.2% | 100.0% | 85.0% | |
| がん発見者数 | 1 | 3 | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| がん発見率 | 受診者中 | 0.06% | 0.36% | 0.30% | 0.04% | 0.52% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
| | 要精検者中 | 0.9% | 3.2% | 3.1% | 2.2% | 8.8% | 2.5% | 0.0% | 0.0% |
| | 精検受診者中 | 0.9% | 3.3% | 3.5% | 2.4% | 11.4% | 2.7% | 0.0% | 0.0% |
| 生検拒否者 | 4 | 2 | 38 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 生検拒否率 | 3.6% | 2.2% | 9.0% | 4.5% | 17.7% | 0.8% | 0.0% | 5.0% | |

※内視鏡要精検者＝生検実施者＋生検未実施者で再検査者