

題名	第2回あま市学校給食センター運営検証委員会	
日時	令和4年7月14日(木) 午前9時00分から11時15分	
開催場所	あま市学校給食センター 2階 大会議室	
出席委員	愛知みずほ短期大学 客員教授 教育部長 学校給食センター保育園栄養士 学校給食センター栄養教諭	上原 正子 鎌倉 崇志 重本 猛志 兼子 睦子
欠席委員	教育委員会代表	笹野 奈津子
事務局	学校給食センター課 課長 学校給食センター課 課長補佐 学校給食センター課 主査 あま市学校給食センター栄養教諭 あま市学校給食センター栄養教諭	寺澤 直樹 家田 幸治 森本 嵩也 河橋 伸哉 松岡 生千花
傍聴人	なし	
議題	1. あいさつ あま市教育長 2. 議題 あま市学校給食センター調理・配送等業務検証要領について 3. その他	

開会時刻 9 : 00

令和 4 年 7 月 14 日 第 2 回あま市学校給食センター運営検証委員会

あま市学校給食センター調理・配送等業務検証について

1. 調理作業評価後の意見

委員

- ・資料 2 の 1～4、9、10、16 を確認し、きちんと出来ていた。
- ・残留塩素は 2 p p m、野菜はバブリングを含め、薬物は 4 回、それ以外は 3 回で洗浄していた。

委員

- ・調理後 2 時間以内の喫食はできていない。

委員

- ・身支度のチェック機能がしっかりされていた。
- ・出来上がりの時間をどう考えるかを理解すること。順次作業をするのではなく、「待つ」ことも必要と思う。
- ・きちんと清掃されていた。衛生的な面には配慮されていた。
- ・コバエホイホイを 4 月 7 日に設置したまま放置されている等、市側の管理には改善の余地あり。
- ・室温について、朝、下処理終了時の湿度を比べて確認することは、管理する市側である。
- ・床掃除をどうやっているのか。マニュアル的なものを見せてほしい。

委員

- ・ステンレスの手あか、手洗い場のそばに水が飛び散っている、保育園室の床が汚れている等、不衛生に感じる部分が気になった。
- ・床に捕虫トラップが散らばっていた。作業中に蹴とばさないような位置に置くべき。
- ・掃除や点検のどこからどこまでが市側で、それ以外、委託会社かを一覧で示してほしい。(責任を明確化)
- ・見学の時間が足りなかった。
- ・平成 27 年の注意喚起の文書が掲示してあった。
- ・火加減や、煮崩れについては不明であったが、かき混ぜている様に見えた。
- ・欠席の委員があったので、児童の保護者または母親としての意見もあると思われるので参考にするとよい。
- ・午後からの洗浄業務についても見たい。
- ・調理中の釜の蓋が開いているときに、排水溝へ水切りで搔いていたのが気になった。

2. 民間委託に対する意見

委員

- ・民間にしてよかったところは、上下関係が築きやすく、管理すべき点や徹底すべき点が浸透しやすいところにある。
- ・施設の清掃や管理は、民間だからきちんとやれている。直営ではそれも全て市の責任になるため、負担が大きくなると思われる。
- ・民間は教育が行き届いている。直営では、パートの中に年長者がおり、その人の指示で動き、その気配りが大変でやめていく人が多かった。

3. 次回の開催

事務局

- ・第3回について9月初旬をめどに実施。
- ・第2回目に欠席した委員に調理作業の評価をしていただき、他の委員にも洗浄作業の評価をしていただけるとよい。また、民間委託と直営の違いについて意見を求める。

閉会時刻 11 : 15