




断面 断面図




断面 断面図




断面 断面図



断面 断面図



断面 断面図



断面 断面図

断面 断面図

断面 断面図

工事内容
・全館改修工事
・外装改修工事
・内装改修工事
・設備改修工事
・電気改修工事
・水道改修工事
・ガス改修工事
・空調改修工事
・照明改修工事
・消防改修工事
・防犯改修工事
・その他改修工事

名称	七宝一山神社事務所
図面	事務所 平面図
製作	7月13日
訂正	7月13日
設計・監理	株式会社岩崎設計事務所 1 総建築士登録第40519号 岩崎英一郎


室名

器具庫

展開図

一部、右側壁面打張り

一部、右側壁面打張り




展開図

①

②

③


④



工事内容

- ・全て撤去とする。
- ・基礎は下掘りまで全て撤去とし、杭は柱間を配筋等無い状態で残置する
- ・杭は位置、本数を確認し埋設物防犯措置として資材を残す。

名称	七宝一山特殊整備工事	図面番号	A-29
図面	機械室 断面図	平面詳細図・断面図	縮尺 S=1/50 (A1)
製作	設計者	年 月 日	2024 7 3
訂正	設計者	年 月 日	2024 7 3
設計・監理	株式会社岩崎設計事務所	1 総建築士登録第40519号	岩崎英一郎









工事内容
・全て附与とする。
・基礎は下部まで全て附与とし、柱は柱頭を記号等無い状態で設置する。
・材は位置、本数を詳細し建設物部発給告示として資料を採す。

2 階 无 井 仕 図 S=1/100

1 階 无 井 仕 図 S=1/100


凡 例	
A	石こうボード95下地互水当線取番取95
B	石こうボード95下地互水当線取番取95
C	石こうボード95下地互水当線取番取95
D	石こうボード95下地互水当線取番取95
E	石こうボード95下地互水当線取番取95
F	石こうボード95下地互水当線取番取95
G	化粧コンクリート
H	アルミサッシ付
I	合板付
J	合板付
K	合板付
L	合板付
天 電 通 路	
天井下 1.2 型窓付取番取95	
天井 1.2 型窓付取番取95	
二重天井 1.2 型窓付取番取95	




工事内容
・全て概略とする。
・基礎は下部まで全て概略とし、杭は基礎を越えて概略で示す。
・杭は位置、本数を確認し建設物位置関係として資料を添付する。

名称	七宝プール新築工事	図面	プール廻り詳細図	製	図	年	月	日	訂	正
設計・監理	株式会社岩崎設計事務所	1	総建築士登録第40519号	岩崎英一郎						


基礎構造断面図 S=1/30




大入貫ていりサリド日陰け断面図 S=1/30



縦断部分断面詳細図 S=1/50



原所管詳細図 S=1/50・1/30




平面詳細図 S=1/50

断面詳細図 S=1/30

工事内容




- ・全て撤去とする。
- ・基礎は上面まで全て撤去とし、柱は柱面を配筋等無い状態で残置する
- ・柱は位置、本数を確認し重鉄物検査報告書として資料を残す。

設計・監理	株式会社岩崎設計事務所		1 級建築士登録第40519号		岩崎英一郎	
訂正	令和 7	年 3	月 日			
製作	岩崎 7	年 3	月 日			
図面	ブール構内 平面・断面詳細図			図尺 S=1/30(A1) S=1/60(A3)		
名称	七宝ブール桧林整備工事			図面番号 A-33		




工事内容
 ・全て撤去とする。
 ・基礎は下部まで全て撤去とし、杭は杭頭を配筋等無い状態で撤去する。
 ・杭は位置、本数を確認し建設物損賠償金として資料を残す。

名称	七宝一ツル林整備工事	図面	外観階段 平面・断面詳細図	縮尺	S=1/50 (A1) S=1/100 (A3)	図番	
製作	令和 7 年 3 月	訂正					
設計・監理	株式会社岩崎設計事務所	1 級建築士登録第40519号	岩崎英一郎				




國軍拡充に力す (FRP 派)



(空腔) (商) 協和産業 SFS ワイター スライター SFS-4 型 同等以上

幼原匠繪米口寸定平餘は参考程度いふことが出来る





工事内容

- ・ 全て撤去とする。
- ・ 基礎は下部まで全て撤去とし、杭は杭頭を配筋等無い状態で残置する。
- ・ 杭は位置、本数を確認し埋設物調査報告書として資料を残す。

名 称	七五ノール床修繕工事	通算 No.	A-36
図 面	洋紙相紙 (2)	縮尺	S=1/20 (A1)
			S=1/40 (A3)
訂 作	数量 1 枚	年 月 日	
製 作	令和 7 年 3 月 日		
株式会社設計事務所 1 総務課土管課第34051号			
設計・監理			
原 則 部 署 一 部			


工事内容

- ・全工撤去する。
- ・基礎は下層まで全て撤去とし、後は残部を起訴者側仕様で構築する。
- ・柱は位置、本数を確認し、現況確認表報告書として資料を残す。



名称	七宝一山神社整備工事	図面番号	S-2
図面	基礎図	縮尺	1/200 (A1)
製作	令和 7 年 3 月 日	製図	1/400 (A3)
訂正	令和 7 年 3 月 日	製図	1/400 (A3)
設計・監理	株式会社岩崎設計事務所	1 級建築士登録第40519号	岩崎英一郎

大 東 リ ス ト									
荷 重	G1		G2		G3		G4	G511	G612
全 断 面	全 断 面	中 央	端 部	中 央	外 端	中 央	全 断 面	全 断 面	全 断 面
1									
B × D	300 X 600								
上 断 面	3 - D22	2 - D22	4 - D22	2 - D22	4 - D22	3 - D22	3 - D22	4 - D22	4 - D22
下 断 面	2 - D22	3 - D22	2 - D22	4 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	4 - D22
S T P	D10-φ200				D10-φ150		D10-φ100		D10-φ125
展 開	2-D10								
2									
B × D	300 X 700				350 X 700		300 X 700		
上 断 面	3 - D22	3 - D22	4 - D22	2 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22
下 断 面	3 - D22	2 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22
S T P	D10-φ200				D10-φ150				
展 開	2-D10								
小 東 リ ス ト									
荷 重	B11		B12		B13		B14	B15	B17
全 断 面	全 断 面	中 央	端 部	中 央	端 部	中 央	全 断 面	全 断 面	中 央
3									
B × D	300 X 500						300 X 600	250 X 500	350 X 800
上 断 面	5 - D19	2 - D19	4 - D19	2 - D19	3 - D19	3 - D19	3 - D19	2 - D19	3 - D22
下 断 面	5 - D19	4 - D19	2 - D19	3 - D19	4 - D19	3 - D19	3 - D19	3 - D19	3 - D22
S T P	D10-φ200						D10-φ100		D10-φ150
展 開							2-D10		2-D10
ス ラ ブ リ ス ト									
荷 重	左 置		主 筋		配 力 筋		柱 リ ス ト		
S11	1.20	上 筋	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	断 面		
S12	1.20	下 筋	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	断 面		
S13	1.20	上 筋	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	断 面		
S14	1.20	下 筋	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	断 面		
FS1	2.50	上 筋	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	断 面		
FS2	1.50	下 筋	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	D15-φ200	断 面		



フニレ系 板 厚 150 / 50


工事内容
 ・全て断取とする。
 ・基礎は下断まで全て断取とし、筋は柱間を配筋等無い状態で残置する。
 ・筋は位置、本数を確認し埋設物調査報告書として資料を残す。

名 称	七宝ブール街林業舗工事業				
図 面	フル機	床・柱・スラブ・埋込	断取	S=1/50 (A1)	S=1/100 (A3)
製 作	設計	年	月	日	日
訂 正	令和	7	3	年	月
設計・監理	株式会社岩崎設計事務所 1 級建築士登録第40519号 岩崎英一 郎				

S-4

- ・全て撤去とする。
- ・基礎は下柵まで全て撤去とし、杭は杭頭を配筋等無い状態で残置する。

[illegible]



工事内容


- 全て撤去とする。
- 基礎は下部まで全て撤去とし、杭は杭頭を配筋等無い状態で残置する
- 杭は位置、本数を確認し埋設物調査報告書として資料を残す。

名称	七宝一ビル解体撤去工事	図面	プール構 架橋配筋図・埋設配筋図	縮尺	S=1/20 (A1)	S=1/50 (A3)
製作	昭和 7 年 3 月 日	訂正	令和 7 年 3 月 日			
設計・監理	株式会社岩崎設計事務所	1 級建築士登録第40519号	岩崎英一郎			

ボーリング記録表

7-ル 6ル

ボーリング番号	101	孔内水高	57.64m
調査場所	七宝町新井地区の地質調査	試掘口深	60m
調査期間	昭和57年5月20日～昭和57年5月21日	調査深度	57.64m
調査者	東邦地水株式会社	責任者	上田敬幸
現場			




図号

東邦地水株式会社

ボーリング記録表


7-ル 2

ボーリング番号	102	孔内水高	57.64m
調査場所	七宝町新井地区の地質調査	試掘口深	60m
調査期間	昭和57年5月20日～昭和57年5月21日	調査深度	57.64m
調査者	東邦地水株式会社	責任者	上田敬幸
現場			



図号

東邦地水株式会社



配置図