

1 令和6年度予防接種実施状況

ア 乳幼児等定期予防接種(A類疾病)

事業名			対象年齢	R6年度			R5年度		
				対象者数	接種者数	接種率	対象者数	接種者数	接種率
ロタウイルス(1価) 感染症	1回	出生6週 から24週まで	390	371	95.1%	408	389	95.3%	
	2回		390	376	96.4%	408	385	94.4%	
	計		780	747	95.8%	816	774	94.9%	
ロタウイルス(5価) 感染症	1回	出生6週 から32週まで	170	162	95.3%	190	183	96.3%	
	2回		170	165	97.1%	190	184	96.8%	
	3回		170	159	93.5%	190	188	98.9%	
	計		510	486	95.3%	570	555	97.4%	
小児の肺炎球菌 感染症	初回	1回	生後2か月から 5歳に至るまで	560	548	97.9%	603	577	95.7%
		2回		566	554	97.9%	599	575	96.0%
		3回		599	558	93.2%	590	586	99.3%
	追加	607		594	97.9%	608	580	95.4%	
	計	2,332		2,254	96.7%	2,400	2,318	96.6%	
B型肝炎	初回	1回	1歳に至るまで	560	541	96.6%	603	580	96.2%
		2回		566	549	97.0%	599	578	96.5%
	追加	576		532	92.4%	609	567	93.1%	
	計	1,702		1,622	95.3%	1,811	1,725	95.3%	
ヒブ感染症	初回	1回	生後2か月から 5歳に至るまで	560	1	0.2%	603	574	95.2%
		2回		566	54	9.5%	599	573	95.7%
		3回		599	106	17.7%	590	584	99.0%
	追加	607		529	87.1%	604	579	95.9%	
	計	2,332		690	29.6%	2,396	2,310	96.4%	
5種混合 (ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ・ヒブ)	初回	1回	生後2か月から 7歳半に至るまで	560	547	97.7%	-	-	-
		2回		566	498	88.0%	-	-	-
		3回		599	452	75.5%	-	-	-
	追加	607		56	9.2%	-	-	-	
	計	2,332		1,553	66.6%	-	-	-	
4種混合 (ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ)	1期	1回	生後2か月から 7歳半に至るまで	560	2	0.4%	603	621	103.0%
		2回		566	58	10.2%	599	631	105.3%
		3回		599	112	18.7%	590	640	108.5%
		追加		607	597	98.4%	608	648	106.6%
	計	2,332		769	33.0%	2,400	2,540	105.8%	
BCG	1歳未満	1歳に至るまで	562	546	97.2%	608	588	96.7%	
	計	562	546	97.2%	608	588	96.7%		
麻しん・風しん混合 (MR)	1期	1歳	606	534	88.1%	656	569	86.7%	
	2期	年長児(5、6歳)	749	660	88.1%	781	698	89.4%	
	計	1,355	1,194	88.1%	1,437	1,267	88.2%		
水痘	1回	1歳から 3歳に至るまで	608	596	98.0%	609	578	94.9%	
	2回		612	542	88.6%	726	654	90.1%	
	計		1,220	1,138	93.3%	1,335	1,232	92.3%	
日本脳炎 ※特例対象者 (20歳未満)も計上	1期	1回	3歳から 7歳半に至るまで	721	670	92.9%	739	712	96.3%
		2回		721	646	89.6%	739	723	97.8%
		追加		715	674	94.3%	742	697	93.9%
	2期	9歳以上13歳未満	725	624	86.1%	873	716	82.0%	
	計	2,882	2,614	90.7%	3,093	2,848	92.1%		

予防接種名		対象年齢	R6年度			R5年度		
			対象者数	接種者数	接種率	対象者数	接種者数	接種率
DT 2種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期	11歳以上13歳未満	808	628	77.7%	785	622	79.2%
	計		808	628	77.7%	785	622	79.2%
HPV感染症 (子宮頸がん)	1回	小学6年生から高校 1年生相当の女子	2,482	341	13.7%	2,520	166	6.6%
	2回		2,482	272	11.0%	2,520	129	5.1%
	3回		2,482	131	5.3%	2,520	78	3.1%
	計		7,446	744	10.0%	7,560	373	4.9%
	1回	キャッチアップ対象者(平 成9年4月2日～平成19年4 月1日生まれ的女子で、過 去にHPVワクチン接種を受 けていない者)	4,883	974	19.9%	4,061	148	3.6%
	2回		4,883	790	16.2%	4,061	134	3.3%
	3回		4,883	700	14.3%	4,061	143	3.5%
	計		14,649	2,464	16.8%	12,183	425	3.5%

イ 高齢者定期予防接種(B類疾病)



予防接種名		対象年齢	R6年度			R5年度		
			対象者数	接種者数	接種率	対象者数	接種者数	接種率
高齢者インフルエンザ	65歳以上		22,872	10,681	46.7%	23,068	12,008	52.1%
	60歳以上65歳未満		10	10	100.0%	29	8	27.6%
	計		22,882	10,691	46.7%	23,097	12,016	52.0%
高齢者新型コロナウイルス 感染症	65歳以上		22,872	1,850	8.1%	22,916	9,130	39.8%
	60歳以上65歳未満		10	2	20.0%	4,617	1,125	24.4%
	計		22,882	1,852	8.1%	27,533	10,255	37.2%
高齢者の肺炎球菌 感染症	65歳(R5年度:65・ 70・75・80・85・90・ 100歳)		817	151	18.5%	2,762	735	26.6%
	60歳以上65歳未満		10	0	0.0%	0	0	0.0%
	計		827	151	18.3%	2,762	735	26.6%

ウ その他(任意接種含む)


予防接種名		対象者	R6年度			R5年度		
			対象者数	接種者数	接種率	対象者数	接種者数	接種率
大人の風しん (風しん追加的対策)	抗体検査	抗体保有率の低い世代 (昭和37年4月2日から昭 和54年4月1日生まれの男 性)		65	—		102	—
	予防接種			14	—		13	—
大人の風しん (任意) ※接種費用一部助成	MR 風しん	妊娠を予定又は希望し ている助成(妊婦を除く)		4	—		10	—
				5	—		1	—
子どもインフルエンザ(任意) ※接種費用一部助成	1歳から 小学生	1回	8,761	3,305	37.7%	8,910	3,422	38.4%
		2回	8,761	2,896	33.1%	8,910	3,113	34.9%
	中学生		2,523	801	31.7%	2,592	811	31.3%
	計		20,045	7,002	34.9%	20,412	7,346	36.0%
帯状疱疹(任意) ※接種費用一部助成		50歳以上の方 (1人1回) 令和5年9月1日開始	41,570	397	1.0%	40,878	816	2.0%

●予防接種別実績（事業一覧から抜粋）



①HPV（子宮頸がん）




②高齢者肺炎球菌感染症



③高齢者インフルエンザ




④高齢者新型コロナウイルス感染症






⑤大人の風しん（風しんの追加的対策）（令和元年度～令和7年3月）



対 象 者	抗体検査 実施者数		抗体検査結果		予防接種 実施者数	
			予防接種 非該当	予防接種 該当		
S37. 4. 2～ S54. 4. 1生	3, 648 (人)		2, 838 (人)	810 (人)	717 (人)	
11, 994 (人)	実施率	30. 4%	77. 8%	22. 2%	接種率	88. 5%



⑥子どもインフルエンザ



⑦帯状疱疹接種費用助成事業



エ 予防接種間違い報告

予防接種に間違いがあった場合、「定期接種実施要領」(予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知))に、“定期接種を実施する際、予防接種に係る間違いの発生防止に努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握できる体制をとり、万が一、間違いを把握した場合には、都道府県を経由して、厚生労働省に速やかに報告すること”と規定されています。

【定期接種】

・間違い様態別

	R6年度	R5年度	R4年度	県(R5年度)	
				件数	割合(%)
接種間隔誤り	1	4	5	302	64.3
ワクチン間違い		2		11	2.3
対象者誤認		1		22	4.7
期限切れワクチン使用	1	1		18	3.8
不必要な接種				63	13.4
その他(接種量誤り等)				54	11.5
計	2	8	5	470	100

・ワクチン別

	R6年度	R5年度	R4年度
ロタ			1
ヒブ			
小児の肺炎球菌		1	
B型肝炎		2	2
4種混合		1	
BCG		1	
MR	1	2	
日本脳炎		1	1
2種混合			1
HPV	1		
計	2	8	5

オ 予防接種後副反応疑い報告

予防接種後副反応疑い報告については、予防接種法第12条第1項の規定により、病院もしくは診療所の開設者又は医師が、厚生労働省令で定める症状を呈していることを知ったとき、厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。報告方法は、「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日健発0330第3号、薬食発0330第1号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知)に示されている電子報告システムにより報告することとされています。

【定期接種】

	R6年度	R5年度	R4年度
新型コロナウイルス感染症		1	
ヒブ感染症		1	
小児の肺炎球菌		1	
計	0	3	0

2 令和7年度実施計画

・带状疱疹が新たに、法第2条第3項のB類疾病に掲げる疾病に規定され、定期の予防接種に位置付けられたため、令和7年4月から予防接種法施行令第3条において、65歳の者及び60以上65歳未満で一定の障害を有する者を対象とした「高齢者带状疱疹予防接種」を開始しました。なお、令和7年度から5年間は、65歳を超える高齢者も接種対象者とする経過措置期間が設けられることとなります。また、定期接種化に伴い、50歳以上に実施していた任意事業の带状疱疹予防接種費用助成については、令和6年度で終了となりました。

・「ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症」では、令和4年4月から令和7年3月末までに1回以上接種している**キャッチアップ接種対象者については、接種期限が1年間延長されたことにより、令和8年3月31日**まで接種が可能となります。

・MRワクチンの偏在等が生じたことを理由に、ワクチンの接種ができなかった**令和6年度MR1期、MR2期対象者については、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種対象期間を超えて接種を行うことができるようになりました。**また風しん第5期についても、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった方については、同じく2年間、接種対象期間を超えて接種を行うことができるようになりました。

・各種予防接種の周知方法としては、令和7年3月に「HPV感染症」を中学1年生、4月に「麻しん風しん2期」「日本脳炎2期」「2種混合」を個別通知しました。また未接種者勧奨として、5月に「日本脳炎1期追加」を年中児に、6月に「HPV感染症」を高校1年生に、11月頃に「麻しん風しん2期」「2種混合」を個別通知予定です。

予防接種名	対象年齢・接種回数	予定数
ロタウイルス感染症	ロタリックス: 出生6週から24週まで・2回 ロタテック: 出生6週から32週まで・3回 (ワクチンによって接種時期・回数が異なる)	1,292
小児の肺炎球菌感染症	生後2か月から5歳に至るまで (開始年齢によって接種回数が異なる)	2,249
B型肝炎	1歳に至るまで・3回 (標準的な接種期間 生後2から9か月)	1,674
ヒブ感染症	生後2か月から5歳に至るまで (開始年齢によって接種回数が異なる)	2,298
5種混合 4種混合 不活化ポリオ	生後2か月から7歳半に至るまで・4回	
BCG	1歳に至るまで・1回 (標準的な接種期間 生後5から8か月)	577
麻しん・風しん混合 (MR)	1期: 1歳 ・1回	563
	2期: 年長児(5、6歳) ・1回	683
水痘	1歳から3歳に至るまで・2回	1,112

予防接種名	対象年齢・接種回数	予定数
日本脳炎	3歳から7歳半に至るまで・3回 小学4年生(9歳以上13歳未満)追加接種・1回 特例対象者(平成19年4月1日以前生まれ。ただし、20歳未満)	2,595
DT 2種混合 (ジフテリア・破傷風)	小学6年生(11歳以上13歳未満)・1回	712
HPV感染症 (子宮頸がん)	小学6年生から高校1年生相当の女子・2～3回 キャッチアップ対象者(平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれのうち令和4年4月1日～令和7年3月31日までに1回以上接種したことがある女性・1～2回)	1,118
高齢者 インフルエンザ	65歳以上及び60歳以上65歳未満の身体障害者手帳内部障害1級程度の者・1回	12,587
高齢者 新型コロナウイルス感染症	65歳以上及び60歳以上65歳未満の身体障害者手帳内部障害1級程度の者・1回	2,510
高齢者肺炎球菌感染症	65歳の方及び60歳以上65歳未満の身体障害者手帳内部障害1級程度の者・1回	444
高齢者帯状疱疹	65歳の方及び60歳以上65歳未満のヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者・1～2回 (65歳を超える方については、5年間の経過措置として、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳)及び100歳以上)	3,570
大人の風しん (任意)	妊娠を予定又は希望している女性(妊婦を除く)ただし、風しんの抗体検査を受け、抗体が十分でないと確認でき、過去にあま市風しんワクチン接種事業で助成を受けたことがない者。接種費用一部助成	10
子どもインフルエンザ (任意)	平成22年4月2日～平成24年4月1日生・1回 平成24年4月2日～令和5年12月31日生・2回 接種費用一部助成(市単独事業)	8,901
特別の理由による 任意接種助成事業 (任意)	骨髄移植手術その他の理由により、免疫を失い、接種済みの定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、予防接種を受ける方に対し、予防接種に要する費用の一部を助成。接種日に20歳未満の方。ただし、5種(4種)混合は15歳未満、ヒブは10歳未満、小児の肺炎球菌は6歳未満、BCGは4歳未満の方	12